







Begane grond
1:200



1e Verdieping
1:200




2e Verdieping
1:200



Dak aanzicht
1:200




Voorgevel
1:200




Linkerzijgevel
1:200



Achtergevel
1:200




Rechterzijgevel
1:200



Doorsnede B-B
1:200



Situatie
1:500



Doorsnede C-C
1:200

Rev H	-	-	-
Rev G	-	-	-
Rev F	-	-	-
Rev E	12-06-2025	Situatie, ramen rechterzijgevel en draairichting ramen	Definitief

Project: **Bedrijfsgebouw Plantageweg 5, Leusden**

Opdrachtgever: **Rijn en Vecht Projectontwikkeling BV
Brugstraat 2
3621 AH Breukelen**

Onderwerp: **Verkooptekeningen
Bedrijfsunit 1 en 2**

Getekend: JR / RW
Projectnr: 00128
Schaal: -
Formaat: A2
Datum: 29-11-2024
Wijziging: E
Status: DEFINITIEF



TBVA Vastgoedadvies
Plantageweg 3 | 3833 AZ Leusden
www.tbva.nl | 033-258 44 27 | info@tbva.nl

Bladnr:
VK.01

Toelichting

Algemene opmerkingen en voorwaarden

- Alle dragende wanden worden uitgevoerd in onafgewerkt kalkzandsteen.
- De binnenruimte van de gevels wordt uitgevoerd in fermacell.
- Alle units worden, volgens voorschrift, opgeleverd zonder gasaansluiting.
- In de units dient energiezuinige LED-verlichting (5,5 W/m²) met vertrekshakeling te worden toegepast.
- De verblijfsruimten van de kantoorfuncties dienen te beschikken over een verlichtingsinstallatie die een op de vloer, tredevlak of een hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van tenminste 1 lux.
- Een voorziening voor elektriciteit dient bij lage spanning te voldoen aan NEN 1010 en bij hoge spanning aan NEN -EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522.
- Een voorziening voor drinkwater en warmwater dient te voldoen aan NEN 1006.